Réservoirs de chasse encastrés



Fiche Technique Monolith 9.0
Code standard 375409

KARIBA®
La regina del tuo bagno

Sommario

DESCRIPTION	3
CARACTÉRISTIQUES	3
NOTES TECHNIQUES	3
DIMENSIONS	3
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE	5
NON FOURNIS	5
CONDITIONNEMENT	5
PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES	6
LISTE	7

Monolith 9.0

Réservoir de chasse encastré pour WC sur pied, capacité max. 9 litres.

DESCRIPTION

Réservoir de chasse encastré pour WC sur pied ou à la turque (avec rallonge dédiée).


CARACTÉRISTIQUES


Caractéristiques générales et avantages	
	Pour WC sur pied (ou à la turque avec rallonge dédiée)
	Capacité 9 litres (réglable à 6 litres)
	Double chasse avec chasse partielle réglable de 2,5 à 3,5 litres
	Entretien en 3 minutes
	Montage en 8 minutes
	FLEXVALVE
	Réservoir monobloc
	Système Lago
	Robinet flotteur NORMA-PLUS, classe acoustique 1, certifié LGA-TÜV (de série sur la réf. standard 375409)
	100% fabriqué en Italie

NOTES TECHNIQUES

• Réservoir monobloc de 9 litres en polyéthylène haute densité (PEHD), d'une épaisseur nominale de 80 mm, sans points de jonction
• Réparable en cas de perçage accidentel
• Treillis de fixation pour enduit (selon la réf.)
• Isolation en PE réticulé à cellules fermées, anti-condensation et acoustique, thermo-isolante, avec résistance thermique élevée
• FlexValve: mécanisme de chasse avec joint de fond en caoutchouc siliconé. Fabriqué en polypropylène modifié au silicone (TPE)
• Robinet flotteur Norma-Plus, classe acoustique 1, homologué LGA-TÜV, réglable de 9 à 6 litres (de série sur la réf. standard 375406)
• Composants inspectables et amovibles sans aucun outil
• Convertible en commande pneumatique sans remplacement des composants internes

DIMENSIONS


450
95
210
150
610
Min. 715/ Max. 815**
** con prolunga cod 305118 max 1020
** with extension code 305118 Max 1020


75*/80
**
*versione senza foderina
*version without cover
** Min. 0.5 mm di muro
** Min. 0.5 mm of wall

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

• Robinet d'arrêt démontable 3/8"–3/8", avec raccord 1/2"–3/8"
• Tube de chasse réglable jusqu'à 100 mm, avec protection en polystyrène et joint conique
• Gabarit de carrelage / protection de chantier contre les résidus de maçonnerie
• Bouchon de protection de chantier pour tube de chasse
NÉCESSITE LA CONTRE-PLAQUE DUO RÉF. 317010


NON FOURNIS

• Contre-plaque Duo
• Plaque de commande Fidia/Itaka/Aurea
• Kit de fixation murale
• Tube de raccordement avec rosace
• Rallonge pour WC à la turque
• Système pneumatique

CONDITIONNEMENT

CODE	PCS	LxPxH	KG
375409	1	550x111x820 mm	3,9

PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES



ACCESSORI INCLUSI
INCLUDED


cod 300388


cod 300338*


cod 305229


cod 305121


cod 301156
cod 305252


cod 305123

NON INCLUSI
NOT INCLUDED


cod 317010
controplacca duo - counter plate

Aurea
Fidia
Itaka


Placca comando
Control plate

ACCESSORI A RICHIESTA
ON DEMAND


cod 204006
Ø 40


cod 204001
Ø 32


cod 368403


cod 305118


cod. 400190


cod. 400195


cod. 400194


cod. 400197

LISTE

Monolith 9.0	
CODE	DESCRIPTION
305229	Robinet d'arrêt démontable 3/8"–3/8", avec raccord 1/2"–3/8"
305028	Flexible avec joint, L. 280 mm, 3/8"–3/8"
300388	Robinet flotteur Norma 3/8" pour réservoir de chasse encastré (sur demande selon la réf.)
300338*	Robinet flotteur Norma-Plus 3/8" pour réservoirs de chasse encastrés, classe acoustique 1 (de série sur la réf. standard 375409)
305123	Bonde amovible 9.0 avec joint torique
305118	Tube rallonge droit Ø 50 × H 210 mm avec joint torique pour tube de chasse (pour WC à la turque, sur demande

Monolith 9.0	
305124	Joint O-ring pour bonde amovible 9.0
301156	Cheville rouge
112153	Joint pour mécanisme de chasse Ø 60/21 mm en caoutchouc siliconé
305121	Tube de chasse coudé isolé avec collier conique
204250	Collier conique universel Ø 60x32/40 mm
305126	Joint torique pour raccordement du tube de chasse
204001	Kit tube de raccordement avec collier et rosace Ø 32 mm
204006	Kit tube de raccordement avec collier et rosace Ø 40 mm
368403	Pattes de fixation (sur demande)
305252	Mécanisme de chasse pour Monolith 9.0
400190	Kit de transformation pneumatique avec plaque pleine en métal et bouton-poussoir encastré blanc
400194	Kit de transformation pneumatique avec plaque pleine en métal et commande pneumatique au pied en acier inoxydable
400195	Kit de transformation pneumatique avec plaque pleine en métal et commande pneumatique au pied en plastique pour sol/mur
400197	Kit de transformation pneumatique avec plaque pleine en métal et bouton-poussoir déporté blanc