Robinets flotteurs



Fiche technique robinet flotteur Norma

KARIBA®
La regina del tuo bagno

Sommario

DESCRIPTION	3
NOTES TECHNIQUES	3
COMPATIBILITÉ	3
RÉGLAGE DU ROBINET FLOTTEUR	4
MODÈLES	5

Robinet flotteur Norma pour réservoirs de chasse apparents

DESCRIPTION

Le robinet flotteur NORMA est fabriqué à partir de matériaux résistants au calcaire et est compatible avec tous les réservoirs de chasse apparents KARIBA fabriqués depuis 1995, ainsi qu'avec certains modèles de réservoirs en céramique.
Chaque robinet flotteur est fabriqué et testé en usine afin de répondre aux exigences les plus élevées de qualité de KARIBA.


NOTES TECHNIQUES

- Capacité de remplissage: 4,5/6 - 6/9 litres
- Remplissage rapide de 0,12 litre/seconde avec raccord d'alimentation 3/8" ou 1/2"


COMPATIBILITÉ

Selon la version, compatible avec tous les réservoirs de chasse apparents KARIBA produits depuis 1995 ainsi qu'avec certains modèles de réservoirs en céramique (réf. 300386C).

RÉGLAGE DU ROBINET FLOTTEUR



6 o 9 lt



4,5 o 6 lt

1. Dégager la tige filetée (A) de son logement
2. Déplacer le levier gradué (B) de la position 1 à la position 5
3. Réinsérer la tige filetée dans son logement



MODÈLES

PHOTO	CODE	DESCRIPTION
	300385	Robinet flotteur Norma avec raccord en laiton 1/2“
	300390	Robinet flotteur Norma avec raccord en plastique 3/8“
	300386	Robinet flotteur Norma avec raccord en laiton 3/8“
	300386C	Robinet flotteur Norma avec raccord en laiton 3/8“ pour réservoirs de chasse en céramique
	300082	Kit piston avec joint pastille et capuchon
	300083	Kit buse avec joint torique