



Scheda tecnica KARIBA ANGOLO

Sommario

DESCRIZIONE	3
CARATTERISTICHE	3
NOTE TECNICHE	3
DOTAZIONE DI SERIE	3
CONFEZIONI	3
PACKAGING	4
MODELLI	4
INGOMBRI	5
RICAMBI	6
ELENCO	6
ACCESSORI A RICHIESTA	7

KARIBA ANGOLO

Cassetta di risciacquo esterna per installazioni ad angolo

DESCRIZIONE

KARIBA ANGOLO è una cassetta di risciacquo esterna adatta per le installazioni ad angolo. Le cassette esterne KARIBA sono dotate di una valvola galleggiante veloce e silenziosa con diverse possibilità di connessione idrica. Ogni cassetta viene prodotta con materiali di prima qualità e con componenti 100% testati e collaudati in produzione con alimentazione idrica. Normativa EN 14055 CL1 - 9 - NL II - VR II.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali e vantaggi



Installazioni ad angolo



Mono tasto con possibilità d'interruzione del risciacquo



Capacità 9lt (regolabile a 6lt)



100% Made in Italy

NOTE TECNICHE

- Capacità 9 lt con possibilità di regolazione a 6 lt
- Mono tasto laterale con possibilità d'interruzione del risciacquo
- Scocca in materiale plastico
- Allacciamento idrico laterale destro o sinistro
- Galleggiante di carico Norma

DOTAZIONE DI SERIE

- Rubinetto d'arresto
- Kit accessori per il fissaggio a parete
- Tubo di scarico
- Guarnizioni di collegamento

CONFEZIONI

CODICE	PEZZI	LxPxH	PESO
KARIBA ANGOLO	1	320x315x355 mm	2.5 kg

PACKAGING





imballo		pz.	L-P-H
	singolo	1	320x315x355
	multiplo	4	800x400x470
	pallet	48	800x120x2000


MODELLI

CODICE	DESCRIZIONE
333009	KARIBA ANGOLO Ø 40 mm

INGOMBRI



RICAMBI



ELENCO

CODICE	DESCRIZIONE
300614	Coperchio con pulsante leva
214031	Dadone con guarnizioni
111041	Ancorina
300163	Valvola di scarico
112153	Guarnizione siliconica
300386	Galleggiante Norma 3/8"
300802	Rubinetto d'arresto
300839	Kit fissaggio cassetta Angolo con guarnizione di collegamento
205433	Tubo 50x40x320mm
204140	Morsetto nero al vaso Ø40

ACCESSORI A RICHIESTA

CODICE	DESCRIZIONE
215313	Tubo 50x32x1000mm
215363	Tubo 50x32x600mm
255353	Tubo scomponibile 50x32x935mm
300336	Galleggiante Norma-Plus, classe acustica 1 approvato LGA

S